



Uniques, comme l'émotion. Uniques, comme la passion. Uniques, comme l'authentique. A leur naissance, les 205 GTI 115 CH, et 205 GTI 130 CH ne connaissaient aucune rivale. Aujourd'hui... elles sont toujours uniques.

Le meilleur de la technique et l'exigence du luxe et du raffinement. Une ligne puissante, agressive et sobre à la fois. Une multiplicité d'équipements de qualité et l'élégance d'un style incomparable. Le goût du sport à son plus haut niveau et la volonté de profiter, à tout instant, d'un confort magistral...

205 GTI 115 CH, 205 GTI 130 CH : les deux séduisantes facettes d'une très grande idée, les deux aspects d'un même culte de la route, les deux prestigieux témoins d'un art de vivre véritablement unique : le vôtre.




## Une profonde recherche de cohérence et d'esthétisme

QUICONQUE DÉCOUVRE UNE 205 GTI 115 CH ou une 205 GTI 130 CH réalise à L'INSTANT COMBIEN CHACUNE D'ELLES EST NATURELLEMENT GÉNÉREUSE. AU PREMIER REGARD ADMIRATIF LANCÉ SUR LEUR LIGNE NERVEUSE ET EFFICACE - SUPERBES JANTES D'ALLIAGE LÉGER, CHAQUE MODÈLE POSSÈDE LES SIENNES PROPRES, CHAUSSANT DES PNEUS "TAILLE BASSE", ÉLÉGANTE JUPE AVANT INTÉ-GRANT DEUX PUISSANTS PROJECTEURS LONGUE-PORTÉE, DISCRET BECQUET AÉRODY-NAMIQUE ARRIÈRE SIGNANT UNE SILHOUETTE RACÉE... - L'ÉVIDENCE SE FAIT JOUR : AVEC ELLES, L'EXCEPTION DEVIENT RÈGLE. UNE IMPRESSION AMPLEMENT CONFIRMÉE AU SEIN DE L'HABITACLE. SI UN MÊME ESPRIT SPORTIF



POURTANT SES PROPRES SPÉCIFICITÉS. LA 205 GTI 115 CH, PAR EXEMPLE, JOUE SUR LE VELOURS: UN VOLUPTUEUX GARNISSAGE "QUARTET", QUI VOUS ACCUEILLE AVEC LES COULEURS DE L'ÉLÉGANCE ET DU SPORT. CE VELOURS NOIR ET ROUGE, TON SUR TON, EST TENDU SUR LES SIÈGES AVANT TYPE BAQUET, DOUCEMENT ENVELOPPANTS ET MUNIS DE BOURRELETS LATÉRAUX, COMME SUR LA BANQUETTE ARRIÈRE, RABATTABLE EN DEUX PARTIES (1) COMME IL SE DOIT: AINSI LE TRANSPORT D'UN OBJET ENCOMBRANT ET D'UN PASSAGER À L'ARRIÈRE NE SONT PLUS INCONCILIA-

BLES. SI ELLE BÉNÉFICIE BIEN SÛR DES MÊMES CARACTÉRISTIQUES, SA SŒUR, LA 205 GTI 130 CH, A CHOISI D'AJOUTER UN ZESTE DE



QUETTE, TENDUS DU MÊME SUPERBE TISSU, SONT CEINTS DU PLUS SOUPLE DES CUIRS...

GAINÉ DE CUIR ÉGALEMENT, LEUR VOLANT TROIS BRANCHES EST LE SYMBOLE DE LEUR RICHE PERSONNALITÉ. MAIS IL N'EST PAS LE SEUL, LOIN S'EN FAUT! CAR TOUT EN ELLES TRADUIT UNE PROFONDE RECHERCHE DE COHÉRENCE ET D'ESTHÉTISME. LEUR TABLEAU




DE BORD ULTRA-COMPLET, LA LIGNE PURE ET EFFICACE DE LEUR LEVIER DE VITESSES (3) OU L'ÉLÉGANCE DES COMMANDES DE LÈVE-VITRES AVANT DE LA 205 GTI 130 CH (2) EN SONT AUSSI D'EXCELLENTS TÉMOINS.

## Un espace privilégié, entièrement voué au plaisir



Ici, tout a été pensé pour satisfaire chacun—conducteur comme passagers — audelà de toute exigence. Le sens inné du raffinement, commun aux 205 GTI, s'exprime à travers mille et un détails, élégants, prestigieux et surtout profondément utiles: les vitres arrière entrouvrables (4) par exemple, ou le dégivrage/ désembuage et le lave-vitre/essuie-vitre de lunette arrière (5). Ainsi, chaque 205 GTI est un espace privilégié, entièrement voué au plaisir.



QUIPEMENTS ET OPT	TIONS 1992	205 GTI 1,6	205 GTI 1/9
Equipements du tables			- Herrit
ndicateur de températur	e et térno e de température d'ess	•	•
emoin de siveau mini de	eau dans le prout de retroidissement	•	•
ndicateur de miveau de c	arburant	•	•
Timoin de niveau mini de carburant		•	•
Tempin d'usure des plaquattes de freirs avant		•	•
Tampin de niveau mini de liquide de freira*		•	•
Remoin de frein a main"	N/AV	•	•
ndicateur de températur	re d'hulle moteur	•	•
indicateur de pression d'	hule moteur	•	•
Témpin de pression mini	d'huile moteur	•	•
Témoia de charge de la b	satterie	•	•
lémoin d'alerte cestralis	ée (eas, huile)	•	•
Témpins des feux de cro	sement et de roule	•	•
Carme sonore des feux		•	•
Compte-tours électroniq	De .	•	•
Vontre électronique à at		•	
Compteur kilométrique j	The second secon	•	
thépatat d'Adairage du			
Equipements de condi			
loutes vitres teintées			•
Vitras latérales arrière e	ntrouvrables	•	
	Live vitra à commande électrique		•
Essule vitre intermittent		•	
Love-witre/essue-witre d			•
	des vitres latérales avaril	•	
	A CALABOMA SANCE OF THE SANCE O		
Dégrange/désembusga Parisateurs principales à	To the control of		
Projecteurs principaux a	- CANADA CONTRACTOR OF THE CON	-	
Projecteurs langue parti	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		
	èglables à 2 positions d'assiette	:	-
Feu de recul		•	
Feu arrière de brouillard	- Management -	-	-
Rétroviseurs extérieurs :		•	•
Baguettes de protection	Tatirale	•	•
Beoquet anière		•	•
Baschon de réservoir de	e carburant formant à dé	•	•
Rétroviseur intérieur jou	Alleholist	•	•
Avertisseur à compressi	eur .		•
Centures de sécurité:		•	•
	arrière à enrouleur	•	•
Equipements de confi	ort et de finition		
Pointure noire vernie		0	0
Peinture métalisée vem	(6	0	0
4 juntes en allage leger		•	•
Toit ouwant		0	0
Verrouillage électrique ce	etrainé à distance des portes et du hayon	00	•
Lève vitres avant à com	mande électrique	00	•
Volent sport gains our		•	•
Equipement pour autors	adio comprenant : antenne, căbie coasial,	antiparasitage.	emplacement,
de raccordement récept	et haut-perieurs avant et wrière, faisceau teur et haut-parleurs avant.		•
Autoradio (3 modèles h		0	0
	et froid avec vertilateur à rhéostat		•
Réfrigération (sauf direc		0	0
Sièges avant	A dossier inclinable	•	•
de type "baquet":	basculants pour dégager l'accès vers	in the second	450
	l'arrière avec mécanisme à mémoire		•
Garrissage des sièges :	• velours "quartet"/cuir		
	• velours "quartet"/ crap	•	
	• our anthracite	0	0
Appuis tête sur sièges a	riart.	•	•
Benquette arrière rabat	table in 2 parties	•	•
Accoudairs avent et arr	ière	•	•
Poignées de maintien :	avant (I) et arrière (2)		•
Plancher recouvert de n	noquette	•	
Console centrale longue		•	
	candriors avant et arrière	•	(*)
Vide poches: • dans les portières avant		•	
	sous la pianche de bord		
Boîte à gants fermant à clé avec éclairage			•
Mireir de courtoisie sur les pare-solell		-	
- Control of the Cont	les pare-soleit		
- Control of the Cont	les pare-soles		
Mireir de courtoisie sur		:	:

## Vivacité, harmonie, souplesse... 205 GTI: un cocktail très haut en saveur

Exceptionnelles en tous domaines, les 205 GTI le sont plus encore par leurs moteurs, pures merveilles technologiques dont l'allumage et l'injection ont la précision de l'électronique, et dont les boîtes de vitesses concilient exigence et douceur exemplaires... Et si leurs ambitions sont grandes, leurs performances le sont plus encore : 1580 cm³ (83 kW CEE à 6250 tr/mn), 196 km/h sur circuit — de 0 à 100 km/h en 9,1 secondes, pour la première ; 1905 cm³ (90 kW CEE à 6000 tr/mn), 206 km/h sur circuit — de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes, pour la seconde... Est-il besoin de commenter longuement de telles valeurs ? Qu'il nous suffise donc de dire que chaque 205 GTI offre à son conducteur le cocktail très haut en saveur d'une vivacité jamais prise en défaut, d'une harmonie et d'un plaisir de conduite extrêmes, le tout rendu plus impressionnant encore par une souplesse sans équivalent.





## 205 GTI: L'HARMONIE DE TOUS LES INSTANTS

En toutes circonstances, à tous les régimes, les 205 GTI vous offrent la plus grande vivacité alliée à une souplesse remarquable... mais aussi l'assurance d'une très haute sécurité. Leur suspension est à roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. A l'avant comme à l'arrière, leurs trains



SONT DOTÉS D'UNE GÉOMÉTRIE SAVAMMENT ÉTUDIÉE: BARRE ANTIDÉVERS ACTIONNÉE PAR BIELLETTES À ROTULES, PAR EXEMPLE. LEURS FREINS AVANT SONT À DISQUES VENTILÉS À ÉTRIER FLOTTANT. LES FREINS ARRIÈRE DE LA 205 GTI 115 CH SONT À TAMBOURS À RATTRA-PAGE AUTOMATIQUE D'USURE. CEUX DE LA 205 GTI 130 CH SONT À DISQUES AVEC RATTRA-PAGE AUTOMATIQUE D'USURE. LA PREMIÈRE COMME LA SECONDE SONT EN OUTRE ÉQUIPÉES D'UN SERVOFREIN ET PEUVENT, SUR OPTION, RECEVOIR UN A.B.R. (DISPOSITIF ANTI-BLOCAGE DE ROUES) PARTICULIÈREMENT EFFICACE. QUANT À LEUR TENUE DE ROUTE... ELLE MAGNIFIE ENCORE LA FLATTEUSE RÉPUTATION DE PEUGEOT EN CE DOMAINE. AINSI, LES 205 GTI VOUS RÉSERVENT UNE SENSATION RARE, PARFAITEMENT INIMITABLE: L'HARMONIE DE TOUS LES INSTANTS.

Moteur	ES TECHNIQUES 1992	205 GTI 1,6 1	205 GTI 1,9		
Paissance administr	ation	8	9.		
Cylindrée (en cm²).	PETK:	1580	1906		
Nombre de cylindre		4	4		
	re à cames en tête sur 5 paliers	20	55.		
entraîné par courrei		•	•		
Alésage/course (en	mm[	83 x 73	83 x 88		
Puissance maxi	Norme CEE (kW)	83 a 6250	90 4 6000		
à tr/ma :	Norme DIN (ch)	115 à 6250	130 4 6000		
Couple maxi	Norme CEE (mdaN)	13,1 à 4000	15,6 # 3250		
à tr/mn:	Norme DIN (mkg)	13,7 à 4000	36,8 ± 3250		
Almentation par inje	ction (système Bosch L Jetronic)	•	•		
Taux de compressio	n	9.25/1	9,17/1		
Enrichisseur automa	tique (storter)	•	•		
Allumage électronic	ue à capteur magnétique	•	•		
Bougles à âme en ci	het	•	•		
Transmission					
	nuelle à 5 rapports All synchronisés	•	•		
Embrayage monodis	que à sec avec butée de débrayage à bêles	•	•		
Direction		Cremaillère et p			
Assist6e		0	0		
Nombre de tours de	volant de butée à butée :	3	3		
	• assistée	-			
Parno da hoso sa	• non assistée	3,8	5.85		
	tors tout (en mètres)	5,40	0,85		
Suspension Event:	A most indicated actor accords hitter	Officer have a serie	n. ecc		
mark.	A roues indépendantes, ressorts hélics et amortisseurs hydrauliques, téléscop				
Arrière:	A roues indépendantes, barres de tarsion, barre aetidevers				
Particles.	et amortisseurs hydrauliques, téléscopiques à double effet.				
Freins	Deux dircuits en X	e:1+1			
Awart:	<ul> <li>disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'issure</li> </ul>				
Arrière :	tambours & rattrapage automatique	in the second			
Arrière	d'usere et compansateur à inertie	•			
	disques à rattrapage automatique	2000	12		
	d'usure et compensateur à inertie	O (ABR)	•		
Servolrein		•	•		
Dispositif anti-bloca	THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O	0	0		
Equipement électr	The second contract of				
THE RESERVE AND PARTY OF THE PA	(16 (alternateur tripites#)	750 W/55 A	750 W/55 A		
Batterie sans entreti		250	250		
Dimensions (se mè	tres)		Water .		
Longueur hors tout		3,705	3,705		
Largeur hors tout		1.589	1,589		
Empattement		2.420	2,420		
Voies:	• and	1,393	3,383		
	• arrière	1,328	1,344		
Largeur aux coudes	1.0000000000000000000000000000000000000	1,310	1,310		
	• arrière	1,305	1,305		
Nombre de places		5	5		
Poids  es kilograms	nes)				
En ordre de marche		850	880		
Total autorisé en charge		1275	1300		
Charge remorquable, remorque freisée		900	900		
Total roulant autoris		2075	2100		
Capacités (en îtres					
Réservoir de carburant		50	50		
Carter d'écilio moteur		5	5		
Volume total du coffi (méthode PSA):		216	216		
THE PARTY OF THE P	banquette arrière rabattue	1200	1200		
Performances					
Coefficient de traîné	e aérodynamique (Ca)	0,34	0,35		
ittesse maximale es	km/h (sur circuit)	196	206		
Accelerations	• de C à 300 km/b	9,1	7,B		
en sec.):	• 1000 m départ arrêté	30,4	29,2		
Pneumatiques (car	casses radiales)	185/60 HR 14	185/55 VR L		
Consommations es	fitres aux 100 km [mesunles par FUTAC]	Super	Super		
	• 1 90 km/h en vitesse stabilisée	5,9	5,9		
	• 8 120 km/h en vitesse stabilisée	7,5	7,7		
		9.2	9.7		
	en parcours de type urbain	7.00			
arburant:	super     super	X	X		
Cerburant :			X		

Equipement de base/O Option.
 Outre la garantie légale, toutes les Prospect bénéficient d'une garantie d'un an pièces et main d'ouvre sans.
 Imitation de kilométrage.
 Automobiles Prospect se réserve le droit de modifier, sans préson, les caracteristiques techniques et équipe.

ments des modèles présentés.

3615 code PEUGEOT. En composent sur votre santelle 3625, code PEUGEOT, vous pourrez obtenir toutes informations sur : Le Contrat Service, l'implantation en France du réseau Peugeot Talbot, le Service Immédiat Peugeot Assatunce, la gamme 1992, la Boutique Peugeot Talbot.

MPEUGEC

HOES FROMUCTION CATHEDRA - AUTOMOBILES PEUGEOT, RC PARIS 8 552 M4 503 - EDITION LA PUBLICITÉ FRANÇAISE - IMP. EN C.E.E. 10022